



PFLEGEANLEITUNG
KERAMIK, PARKETT, LAMINAT, VINYL

HGC
WAND- & BODENBELÄGE

Reinigung und Pflege

Um die Freude an Ihren Wand- und Bodenbelägen zu verlängern ist die richtige Reinigung und Pflege sehr wichtig. Die fachgerechte Reinigung entspricht bei allen Materialien einer Grundpflege. Je nach Material und Ausführung muss aber auch der Oberflächenschutz gelegentlich erneuert werden. Neben der Vielzahl an Wand- und Bodenbelägen von Keramik, über Parkett, Laminat bis zu Vinyl führen wir auch die passenden Reinigungs- und Pflegemittel in unserem Sortiment.

Generell empfehlen wir für jedes Produkt die Reinigungsempfehlungen der Hersteller zu befolgen, insofern solche vorhanden sind. Übermässige Abnutzungsspuren und Kratzer lassen sich auf allen Bodenbelägen mit Filzgleitern an Möbeln, Tisch- und Stuhlbeinen verhindern. Grundsätzlich empfiehlt sich der Einsatz einer Schmutzschleuse, um starke Verschmutzung, Sand und Steinchen aufzufangen. Achten Sie zudem bei der Wahl von Möbelrollen auf deren Eignung für den jeweiligen Bodenbelag.

Unsere Mitarbeiter in den Ausstellungen freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme oder einen Besuch. Wir beraten Sie gerne zur Pflege der Oberflächen und zur Wahl der geeigneten Reinigungs- und Pflegemittel.

hgc.ch/ausstellungen

Inhaltsübersicht

Reinigung und Pflege von Keramikplatten	5
Reinigung und Pflege von Parkett - geölt und versiegelt	7
Reinigung und Pflege von Laminat	11
Reinigung und Pflege von Vinyl	14



Reinigung und Pflege von Keramikplatten

Grundsätzlich zeichnen sich alle keramischen Platten durch widerstandsfähige Oberflächen aus, welche problemlos zu reinigen sind. Die Reinigung zur Entfernung alltäglicher Verschmutzung ist einfach. Trockenen Schmutz entfernt man leicht durch Kehren oder Saugen. Feuchtes Aufwischen erfolgt je nach Verschmutzungsgrad und Nutzungsbereich unter Verwendung eines fettlösenden Reinigungsmittels. Wählen Sie je nach Art und Stärke der Verschmutzung einen alkalischen oder sauren Reiniger.

- Alkalischer Reiniger für die Entfernung von Mikroorganismen, Fette, Öle, Putzmittelrückstände, ungewollte Pflegefilme etc.
- Säurehaltige Spezialreiniger für die Entfernung von Kalkablagerung

Bitte achten Sie darauf, dass aggressive Putzmittel (z.B. flusssäurehaltige Produkte) auch bei starker Verdünnung mit Wasser die Oberflächen und Fugen beschädigen können. Verzichten Sie zudem bei keramischen Oberflächen auf rückfettende Reinigungsprodukte. Auf Dauer können diese einen klebrigen Schmierfilm bilden und Optik, Trittsicherheit, Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit der Oberflächen negativ beeinflussen.

Vorgehensweise bei der Reinigung:

1. Oberflächen mit Wasser benetzen
2. Reinigungsmittel nach Angabe des Herstellers auftragen
3. Kurz einwirken lassen (Produkteangabe beachten, nicht eintrocknen lassen)
4. Reinigen mit Schwamm oder Lappen und keine abrasiven Mittel wie Pads, Scheuermittel oder kratzende Werkzeuge einsetzen
5. Gut mit Wasser nachspülen und trocken abziehen

Die regelmässige Reinigung ist die einzig nötige Pflege. Sollten Sie eine vertiefte Beratung zur Reinigung von keramischen Wand- und Bodenbelägen wünschen, rufen Sie uns an und wir empfangen Sie gerne in einer unserer modernen Ausstellungen.



Reinigung und Pflege von Parkett – geölt und versiegelt

Allgemeine Hinweise

Generell sind Bodenbeläge aus Holz robust und langlebig. Bei Bedarf können Parkettbeläge von Fachleuten auch abgeschliffen und neu aufbereitet werden. Grundsätzlich gibt es geölte und versiegelte Parkettböden, die unterschiedlich gepflegt werden. Vorab geben wir gerne einige allgemeine Tipps, welche für alle Holzoberflächen gültig sind.

Vermeiden Sie auf Holzböden stehendes Wasser und entfernen Sie Flüssigkeiten umgehend mit einem Baumwolllappen, um Flecken und das Aufquellen des Holzes zu vermeiden. Verwenden Sie keine Microfasertücher, denn diese können die Holzoberflächen beschädigen. Setzen Sie auch keine Dampf- oder Nassreinigungsgeräte zur Reinigung ein. Bei einem frisch verlegten Parkettboden, warten Sie sechs bis acht Wochen, bevor Sie mit Auslegeteppichen Abwechslung auf Ihren Parkettboden bringen.

Geölter Parkettboden

Reinigen, pflegen und nachbehandeln von geölten Oberflächen ist einfacher als gedacht. Zum einen sind geölte Holzböden im Gebrauch sehr pflegeleicht und zum anderen gibt es zur Reinigung, Pflege und Nachbehandlung spezielle Pflegemittel, welche leicht einzusetzen sind. Bevor diese zum Einsatz kommen, ist es wichtig, erst den oberflächlichen Schmutz und Staub zu entfernen. Am einfachsten und gründlichsten geht dies mit dem Staubsauger.

Nach der Trockenreinigung geben Sie das Reinigungsmittel, dosiert gemäss Herstellerangaben, in warmes Wasser und wischen damit den Boden nass auf. Achten Sie darauf, den Wischmop über dem Schmutzwasser so auszuwringen, dass der Schmutz nicht erneut auf dem Boden verteilt wird.

Jedes vierte bis sechste Mal empfiehlt es sich, das Parkett mit einem speziellen Pflegemittel zu behandeln. Verwenden Sie dazu das empfohlene Pflegeprodukt für geöltes Parkett. Beachten Sie vor jeder Pflege und Nachbehandlung, dass die Parkettoberfläche vollständig trocken und sauber ist. Erst dann kann die Oberfläche nachbehandelt werden. Für ein perfektes Ergebnis soll der Parkettboden zum Schluss poliert werden. Dabei ist zu beachten, dass kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. Das frisch behandelte Parkett soll danach ungefähr zwei Wochen nur trocken gereinigt werden. Beachten Sie zur Sicherheit die jeweilige Pflegeanleitung des Herstellers.

Versiegeltes Parkett

Richtige Parkettpflege für versiegeltes Parkett gestaltet sich ebenfalls sehr einfach. Auch hier erfolgt die Reinigung und Pflege in zwei Schritten:

1. Trockenreinigung mit Besen oder vorzugsweise mit dem Staubsauger
2. Aufwischen mit einem geeigneten Feuchtwischgerät und Reinigungstuch. Geben Sie das Parkett-Pflegemittel gemäss Herstellerangabe dosiert in lauwarmes Wasser und wischen die Oberflächen nur nebelfeucht auf.

Vermeiden Sie Pfützen sowie schichtaufbauende Mittel. Gelegentlich können Sie aber ein geeignetes Polish zur Pflege auftragen. Für die vollständige Auffrischung der Versiegelung empfehlen wir Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.

Lange Freude an natürlichem Holz

Führen Sie auf die oben beschriebene Art und Weise eine regelmässige Reinigung und Pflege durch, so werden Sie lange viel Freude an den natürlichen Holzoberflächen haben. Sollten Sie Fragen zu geölten oder versiegelten Holzböden haben, helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter.

Richtwerte für versiegeltes Parkett

	Reinigen mit neutralem Reiniger oder Wasser	Pflegen mit Polish
wenig beanspruchte Böden: Kinderzimmer, Schlafzimmer	alle 6 Wochen	alle 12 Monate
beanspruchte Böden: Dielen, Büros, Wohnzimmer, Säle	alle 4 Wochen	alle 6 Monate
stark beanspruchte Böden: Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen oder nach Bedarf	alle 2 Monate oder nach Bedarf

Richtwerte für geöltes Parkett

	Reinigen mit Holzbodenseife	Pflegen mit Pflegeöl	Nachölen
wenig beanspruchte Böden: Kinderzimmer, Schlafzimmer	alle 6 Wochen	alle 6 Monate	nach Bedarf
beanspruchte Böden: Dielen, Büros, Wohnzimmer, Säle	alle 4 Wochen	alle 3 Monate	alle 24 Monate
stark beanspruchte Böden: Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen oder nach Bedarf	monatlich oder nach Bedarf	alle 12 Monate





Reinigung und Pflege von Laminat

Allgemeine Hinweise

Ein Laminatboden ist dank seines mehrschichtigen Aufbaus sehr robust und langlebig. Dafür sorgt insbesondere die resistente Oberfläche aus widerstandfähigem und abriebfestem Melaminharz.

Laminat ist schmutzabweisend, antibakteriell und lichtecht und muss weder geölt noch versiegelt werden. Das macht Laminatböden besonders pflegeleicht. Damit Sie sich lange über Ihren Laminatboden freuen können, geben wir Ihnen gerne einige grundlegende Tipps zur Reinigung und Pflege dieses Bodenbelags.

Ein grosser Vorteil des Laminatbodens ist die hohe Druckbeständigkeit. Er ist damit sehr geeignet für hohe Belastungen, wie sie zum Beispiel durch Stuhlrollen im Büro auftreten. Besondere Vorsicht ist bei stehender Nässe durch verschüttete Flüssigkeiten oder bei Blumentöpfen geboten. Stehendes Wasser kann an den Fugen eindringen, wodurch der Holzwerkstoff aufquellen kann. Wischen Sie deswegen Flüssigkeiten umgehend auf.

Laminat reinigen

Die Reinigung von Laminatboden ist einfach. Häufig reicht bereits die Oberflächenreinigung mit dem Staubsauger oder Besen. Bei stärkerer Verschmutzung erfolgt die Unterhaltsreinigung zusätzlich mit lauwarmem Wasser und dosierter Zugabe eines geeigneten Laminatreinigers. Achten Sie darauf, dass Sie den Boden nur mit einem feuchten Tuch und niemals nass reinigen. Die regelmässige Reinigung hilft, die Qualität und den Wert Ihres Laminatbodens langfristig zu erhalten.

Wenn Sie beim Reinigen nicht auf industrielle Reiniger zurückgreifen wollen, können Sie zur Fleckenentfernung auch gewöhnliches Spülmittel einsetzen. Bei hartnäckigen Flecken reinigen Sie die betroffene Stelle erneut, lassen Sie aber nicht das Reinigungsmittel in den Boden einziehen und verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Laminat pflegen

Nach einer intensiven Reinigung empfehlen wir die Behandlung mit einem sanften Pflegemittel. Hierbei ist es wichtig, dass keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf der Oberfläche zurückbleiben. Wischen Sie nötigenfalls nebelfeucht ohne Reinigungsmittel nach.

Verwenden Sie keine filmbildenden Mittel mit Wachs oder Öl. Im Gegensatz zu natürlichen Holzoberflächen können solche Mittel nicht ins Laminat eindringen, ganz im Gegenteil: Sie verursachen einen unschönen Schmierfilm.



Reinigung und Pflege von Bodenbelägen aus Vinyl

Allgemeine Hinweise

Vinylböden sind vielfältig, pflegeleicht und robust. Da moderne Vinyloberflächen auf den ersten Blick kaum noch von Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Fliesen und Stein zu unterscheiden sind, hat die Beliebtheit in den letzten Jahren stark zugenommen. Besonders zu Laminat hat sich Vinyl als attraktive Alternative etabliert.

Achten Sie bei der Inneneinrichtung darauf, dass schwere scharfkantige Möbel zu Druckstellen und Kratzern auf der Oberfläche führen können. Dies vermeiden Sie ganz leicht mit weichen Filzgleitern oder flächigen Filzunterlagen. Diese sollten Sie regelmässig reinigen und bei Bedarf austauschen. Vermeiden Sie stehendes Wasser, wie es bei Blumentöpfen auftreten kann. Insbesondere bei der Ausführung von Vinylriemen mit HDF-Träger kann Wasser bei den Fugen eintreten, was zum Aufquellen der Riemen führt.

Vinyl reinigen

Damit Ihnen Ihr Vinylboden lange Freude bereitet, sollten Sie ihn nach der Verlegung einer ersten intensiven Grundreinigung unterziehen. Dadurch wird die Oberfläche des Bodenbelags resistenter und weist den Schmutz besser ab. Dazu reinigen Sie den gesamten Boden zuerst trocken mit einer weichen Bürste, einem Besen oder Staubsauger. Danach wischen Sie den Boden mit warmem Wasser mit zudosiertem Allzweckreiniger auf. Verteilen Sie das Putzwasser mit einem Wischmop mit kreisenden Bewegungen auf dem Vinylboden und lassen es kurz einwirken. Danach reinigen Sie den Boden mit einem Schrubber und nehmen das Schmutzwasser mit dem Wischmop oder einem Lappen auf. Zum Schluss wischen Sie mit klarem Wasser nach, um Rückstände des Reinigungsmittels zu entfernen.

Nach der intensiven Grundreinigung empfehlen wir die regelmässige Reinigung immer zuerst trocken und dann feucht. Lösen Schmutz und Staub entfernen sie vorzugsweise mit dem Staubsauger und Bürstenaufsatz für harte Böden. Sollten Sie Ihre Vinylböden nicht zu stark beanspruchen, reicht eine trockene Reinigung meist aus. Nur ab und zu sollten Sie eine feuchte Reinigung zur Pflege anschliessen. Vinylböden, welche Sie stärker strapazieren, sollten häufiger mit Wasser und Reinigungsmittel feucht aufgewischt werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen können Sie jederzeit die Grundreinigung wiederholen.

Vinyl pflegen

Die regelmässige Reinigung der Bodenflächen entspricht der Grundpflege von Vinyl-oberflächen. Achten Sie grundsätzlich darauf, dass Sie Flecken so schnell wie möglich vom Boden entfernen, weil sie sich sonst im Belag festsetzen und nur noch schwer zu beseitigen sind. Bei starker Nutzung können Sie durch Pflegebehandlungen die Schmutzresistenz zusätzlich verbessern. Reinigen Sie vor der Pflegebehandlung ihren Boden gründlich und wischen Sie mit reinem Wasser nach. Lassen Sie die Oberflächen vollständig abtrocknen und pflegen Sie sie danach gemäss Anleitung des Pflegemittelherstellers.

Sollten Sie weitere Fragen rund um Bodenbeläge aus Vinyl haben, zum Beispiel zur Wahl der geeigneten Reinigungsgeräte oder Pflegemittel, helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter.



HIER WERDEN IHRE TRÄUME WAHR

hgc.ch/ausstellungen